АНО «Международная лига производителей оборудования для опасных производственных объектов»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

Открытое акционерное общество "Российская экспертная компания по объектам повышенной опасности" (ОАО "РосЭК")
Юридический, почтовый адрес: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3;
E-mail: ndt@exhold.ru; basic91@mail.ru; Телефон:(495) 657-78-72; тел./факс:(495) 913-91-35

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

(Система менеджмента качества ОАО «РосЭК» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) применительно к оказанию услуг по оценке компетентности, аккредитации, аттестации испытательных лабораторий, лабораторий неразрушающего контроля, лабораторий разрушающих и прочих видов испытаний.
Сертификат № РОСС RU.3662.04СГТ0/СМК.206-12

№ 0000227
(учетный номер бланка)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ ИЛ-ЛРИ - 0062

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

наименование испытательной лаборатории

Закрытое акционерное общество "Пилон"

наименование организации, в состав которой входит лаборатория

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

адрес организации

соответствует основным требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", требованиям системы добровольной сертификации продукции в области промышленной безопасности и обладает необходимой компетенцией для проведения испытаний в заявленной области аттестации.

Область аттестации и условие действия Свидетельства определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации **06 июня 2014 г.**

Срок действия **до 06 июня 2017 г.**

без приложения не действительно
(приложение на 17-ти листах)

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

№ 0000228
(учетный номер бланка)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 1*

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

Наименование испытываемой продукции	Наименование испытаний или определяемых характеристик (параметров)	Обозначение НД на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик	Обозначение НД на методы испытаний
1	3	4	5
Грунты		ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 30416-96	ГОСТ 12071-2000 ГОСТ 20522-2012
	Классификация грунтов		ГОСТ 25100-2011
	Определение гранулометрического (зернового) состава		ГОСТ 12536-79
	Определение влажности грунта		ГОСТ 5180-84
	Определение границы текучести		ГОСТ 5180-84
	Определение границы раскатывания		ГОСТ 5180-84
	Определение числа пластичности		ГОСТ 25100-2011
	Определение показателя текучести		ГОСТ 25100-2011
	Определение плотности грунтов методом замещения объема		ГОСТ 28514-90

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

№ 0000229
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 2*

1	3	4	5
	Определение плотности грунта методом режущего кольца		ГОСТ 5180-84
	Определение плотности сухого грунта расчетным методом		ГОСТ 5180-84
	Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом		ГОСТ 5180-84
	Определение плотности грунта методом взвешивания в воде		ГОСТ 5180-84
	Определение коэффициента пористости		ГОСТ 25100-2011
	Определение коэффициента водонасыщения		ГОСТ 25100-2011
	Определение коэффициента фильтрации		ГОСТ 25584-90
	Определение степени неоднородности		ГОСТ 25100-2011
	Определение максимальной плотности		ГОСТ 22733-2002
	Определение оптимальной влажности		ГОСТ 22733-2002

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБШ0

№ 0000230
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 3*

1	3	4	5
Песок для строительных работ:		ГОСТ 8736-93	
-природный		ГОСТ 31424-2010	
- из отсевов дробления	Определение зернового состава и модуля крупности		ГОСТ 8735-88
- фракционированный	Определение содержания глины в комках		ГОСТ 8735-88
	Определение истинной плотности		ГОСТ 8735-88
	Определение влажности		ГОСТ 8735-88
	Определение коэффициента фильтрации		ГОСТ 25584-90
	Определение содержания глинистых частиц методом набухания		ГОСТ 8735-88
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания		ГОСТ 8735-88
	Определение максимальной плотности		ГОСТ 22733-2002
	Определение оптимальной влажности		ГОСТ 22733-2002

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБШ0

№ 0000231
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 4*

1	3	4	5
	Определение насыпной плотности и пустотности		ГОСТ 8735-88
	Определение морозостойкости песка из отсевов дробления		ГОСТ 8735-88
	Определение плотности методом режущего кольца		ГОСТ 5180-84
	Определение коэффициента относительного уплотнения песков		«Методика определения коэффициента относительного уплотнения песков» ФГУП «СОЮЗДОРНИИ»
Смеси песчано-гравийные для строительных работ		ГОСТ 23735-79	ГОСТ 23735-79
		ГОСТ 25607-2009	ГОСТ25607-2009
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований	Определение зернового состава		ГОСТ 8269.0-97
			ГОСТ 8735-88

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

№ 0000232
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ-ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"
191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 5*

1	3	4	5
автомобильных дорог и аэродромов	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц		ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88
	Определение глины в комках		ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88
	Определение коэффициента фильтрации		ГОСТ 25584-90
	Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой форм		ГОСТ 8269.0-97
	Определение дробимости		ГОСТ 8269.0-97
	Определение числа пластичности		ГОСТ 5180-84
	Определение водостойкости		ГОСТ25607-2009
	Определение оптимальной влажности готовой смеси		ГОСТ 22733-2002
	Определение влажности		ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБШ0

№ 0000233
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ-ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"
191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 6*

1	3	4	5
	Определение насыпной плотности и пустотности		ГОСТ 8269.0-97
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ		ГОСТ 8267-93	
	Определение зернового состава		ГОСТ 8269.0-97
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц		ГОСТ 8269.0-97
	Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы		ГОСТ 8269.0-97
	Определение насыпной плотности		ГОСТ 8269.0-97
	Определение морозостойкости		ГОСТ 8269.0-97
	Определение содержания дробленых зерен		ГОСТ 8269.0-97
	Определение дробимости		ГОСТ 8269.0-97

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБШ0

№ 0000234
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 7*

1	3	4	5
	Определение водопоглощения		ГОСТ 8269.0-97
Элементы земляного полотна, дорожной одежды, основания и покрытия Заполнители пористые неорганические для строительных работ	Определение влажности		ГОСТ 8269.0-97
	Определение средней плотности и пористости		ГОСТ 8269.0-97
	Определение истинной плотности	СП 34.13330.2012	ГОСТ 8269.0-97
	Определение коэффициента уплотнения	СП 78.13330.2012	СП 34.13330.2012
	Определение ровности	ГОСТ 9757-90 ГОСТ 22263-76	ГОСТ Р 50597-93
	Определение зернового состава		ГОСТ 9758-2012
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц		ГОСТ 8735-88

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

№ 0000235
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 8*

1	3	4	5
	Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы		ГОСТ 8269.0-97
	Определение насыпной плотности		ГОСТ 9758-2012
	Определение морозостойкости		ГОСТ 9758-2012
	Определение прочности при сдавливании в цилиндре		ГОСТ 9758-2012
	Определение водопоглощения		ГОСТ 9758-2012
	Определение влажности		ГОСТ 9758-2012
	Определение средней плотности крупного заполнителя		ГОСТ 9758-2012
	Определение истинной плотности		ГОСТ 9758-2012
	Определение пригодности природных пористых заполнителей для получения бетона заданной прочности на сжатие и объемной массы		ГОСТ 22263-76

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский
М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

№ 0000236
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 9*

1	3	4	5
Кирпич и камень керамические		ГОСТ 530-2012	
	Определение геометрических размеров		ГОСТ 530-2012
	Определение правильности формы		ГОСТ 530-2012
	Определение пустотности		ГОСТ 530-2012
	Определение прочности		ГОСТ 530-2012
			ГОСТ 8462-85
	Определение морозостойкости		ГОСТ 7025-95
	Определение наличия высолов		ГОСТ 530-2012
	Определение скорости начальной абсорбции воды		ГОСТ 530-2012
	Определение водопоглощения		ГОСТ 7025-95
	Определение влажности		ГОСТ 530-2012
	Определение средней плотности		ГОСТ 7025-95
	Определение истинной плотности		ГОСТ 7025-95

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБ30

№ 0000237

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"
191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 10*

1	3	4	5
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, монолитные и сборные		ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 8829-94
		Технические условия на конкретную продукцию	ГОСТ 23616-79
	Определение прочности бетона - по образцам отобранным из конструкций		ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 28570-90
	- механическими методами неразрушающего контроля		ГОСТ 22690-88
	- методами УЗК		ГОСТ 17624-2012
	Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры		ГОСТ 22904-93
Бетон тяжелый и мелкозернистый		ГОСТ 26633-2012	ГОСТ 18105-2010
		ГОСТ 251492-2012	ГОСТ 12730.0-78

Руководитель
уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский
М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

№ 0000238
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 11*

1	3	4	5
Бетон легкий		ГОСТ 25820-2000	
	Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе		ГОСТ 10180-2012
	Определение средней плотности		ГОСТ 27005-86 ГОСТ 12730.1-78
	Определение влажности		ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 21718-84
	Определение водопоглощения		ГОСТ 12730.3-78
	Определение водонепроницаемости		ГОСТ 12730.5-84
	Определение прочности неразрушающими методами контроля		ГОСТ 22690-88 ГОСТ 17624-2012
	Определение морозостойкости		ГОСТ 10060-2012
	Определение показателей пористости		ГОСТ 12730.4-78
Смеси сухие строительные **-на цементном вяжущем;** **-на гипсовом вяжущем;**		ГОСТ 31189-2003 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007 ГОСТ 31377-2008	ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 31376-2008

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБШ0

№ 0000239
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"
191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 12*

1	3	4	5
	Определение влажности	ГОСТ 31386-2008 ГОСТ 31387-2008 Технические условия на конкретную продукцию	 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 31376-2008
	Определение наибольшей крупности зерен заполнителя Определение содержания зерен наибольшей крупности Определение подвижности Определение насыпной плотности Определение сохраняемости первоначальной подвижности Определение водоудерживающей способности Определение предела прочности при изгибе и сжатии		ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 310.4-81

Руководитель
уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский
М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБЛ0

№ 0000240
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 13*

1	3	4	5
	Определение морозостойкости основным и ускоренным методами		ГОСТ 31356-2007
	Определение прочности сцепления с основанием		ГОСТ 31356-2007
	Определение водопоглощения при капиллярном подсосе		ГОСТ 31356-2007
	Определение средней плотности		ГОСТ 5802-86
Смеси бетонные		ГОСТ 7473-2010	
	Подбор состава бетона		ГОСТ 27006-86
	Определение удобоукладываемости		ГОСТ 10181-2000
	Определение средней плотности		ГОСТ 10181-2000
	Определение пористости		ГОСТ 10181-2000
	Определение воздухововлечения		ГОСТ 10181-2000
	Определение температуры смеси		ГОСТ 7473-2010
	Определение сохраняемости свойств		ГОСТ 30459-2008

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

№ 0000241
(учетный номер бланка)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 14*

1	3	4	5
	Определение расслаиваемости		ГОСТ 10181-2000
Растворы строительные		ГОСТ 28013-98	
	Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе		ГОСТ 5802-86
	Определение подвижности		ГОСТ 5802-86
	Определение плотности		ГОСТ 5802-86
	Определение водоудерживающей способности		ГОСТ 5802-86
	Определение влажности		ГОСТ 5802-86
	Определение водопоглощения		ГОСТ 5802-86
	Определение морозостойкости		ГОСТ 5802-86
	Определение средней плотности		ГОСТ 5802-86
	Определение расслаиваемости		ГОСТ 5802-86
Цементы		ГОСТ Р 55224-2012	ГОСТ 30515-97
	Определение предела прочности при изгибе и сжатии	ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 10178-85	ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБЛ0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

№ 0000242
(учетный номер бланка)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 15*

1	3	4	5
	Определение тонкости помола Определение нормальной густоты цементного теста	ГОСТ 30515-97	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76
	Определение сроков схватывания Определение равномерности изменения объема Определение водоотделения		ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.6-85
Покрытия лакокрасочные		ГОСТ Р 52491-2005 ГОСТ 9.032-74 Технические условия на конкретную продукцию	
	Определение толщины покрытия Определение адгезии методом решётчатых надрезов Определение адгезии методом параллельных надрезов Контроль качества металлических поверхностей перед окрашиванием		ГОСТ Р 51694-2000 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.402-2004

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

№ 0000243
(учетный номер бланка)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"
191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 16*

1	3	4	5
	Определение степени шероховатости металлических поверхностей перед окрашиванием		ГОСТ 2789-73
	Определение адгезии по силе, необходимой для отрыва		ГОСТ 28574-90
Гидроизоляционные материалы рулонные **Мастики гидроизоляционные**		ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30693-2000 Технические условия на конкретную продукцию	
	Проверка внешнего вида рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов		ГОСТ 2678-94
	Определение линейных размеров и площади материалов		ГОСТ 26589-94
	Определение сцепления с поверхностью (адгезии) к бетону методом отрыва		СНиП 3.04.01-87 ВСН 32-81

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Валковский

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.И649.04ОБП0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – ОАО «РосЭК»
(Свидетельство о признании № УО-0001 от 08.06.2011 г.)

№ 0000244
(учетный номер бланка)

Приложение к Свидетельству № ИЛ–ЛРИ – 0062 от 06.06.2014 г.

Испытательный центр строительных материалов и конструкций

Закрытое акционерное общество "Пилон"

191014, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 36-38, пом. 12

на 17-ти листах *лист 17*

1	3	4	5
Покрытия цинковые	Определение толщины покрытий	ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.316-2006	ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 9.316-2006

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами инспекционного контроля соответствия лаборатории требованиям системы добровольной сертификации продукции в области промышленной безопасности регистрационный № РОСС RU.И649.04ОБП0

Руководитель
Уполномоченного органа,
Президент ОАО «РосЭК» _____ Н.Н. Вадковский

М.П.